

ワクチン接種

全員にワクチンを接種して みんなを守りましょう!



ワクチン接種を受けるべき理由は?

ワクチン接種はどのように作用するのでしょうか

ワクチンは安全ですか?

ワクチン接種は効果があるのでしょうか?

? ワクチンの副作用にはどのようなものがありますか?

ワクチンの費用はいくらですか?

自分がワクチン接種の対象かどうかはどうやって
確認すればよいですか?

どこでワクチンを接種できますか?

予防接種のスケジュール

ワクチン接種をする理由とは？



これはご自身やご家族を病気から守る最善の方法です。




たとえ病気にかかっても、ワクチン接種によって症状を軽くすることができます。



特定の感染症では、みんながワクチンを受けることで病気の広がりが抑えられ、その結果として、特に弱い立場の人たちも守られるようになります。

ワクチン接種はどのように作用するのでしょうか



その結果、病気にかからなかったり、かかっても症状が軽くなったりします。

ワクチンは安全ですか？



安全性については、ワクチンは市場に出たあとも継続して監視されています。



また、ワクチンは世界中で使用され、管理されています。



ワクチン接種は、予防する病気にかかるよりもずっと安全だと考えられています。

ワクチンの副作用はどのようなものですか？

ワクチン接種後、以下のような軽い副作用が現れることがあります：



腕の痛み、注射した部分の赤みや腫れ。



発熱、頭痛、筋肉痛

これらの症状は一般的なもので、多くの場合1～2日ほどで自然におさまります。ただし、症状が長引いたり悪化したりする場合は、医師に相談してください。



重い副作用は非常にまれで、**100万回**の接種あたり約**1件**程度とされています。

ワクチン接種は効果がありますか？

はい！ 世界保健機関(WHO)によると、ワクチン接種によって世界中で200万から300万人の命が救われています。

ワクチン接種により、以下のような成果が得られています：

根絶

天然痘

消滅

ポリオ

減少

ジフテリア・破傷風
百日咳・麻疹

ワクチンの費用はいくらですか？

0歳から18歳までの子供



0～18歳の子どもについては、予防接種プログラムで推奨されているワクチンは、参加している医療機関では無料で接種できます。

INAMI
は、疾病・障害保険の機関です。



また、INAMI(ベルギーの健康保険機関)では、子どもや大人のワクチンについて、一部または全額が払い戻しの対象となる場合があります。

健康保険



さらに、一部の健康保険組合(ミチュユエル)は、追加の補助を行っていることもあります。

自分がワクチン接種の対象か
どうかはどうやって確認すれば
よいですか？



医師の診察を受け、
健康状態を確認してもらい、必要に応
じて追加接種を受けてください。ウェブ
サイト「

brusselshealthnetwork.be」では、
ベルギー国内で自分の名義で登録さ
れた予防接種の記録を誰でも確認す
ることができます。

詳細はこちら？



どこでワクチン接種を受けられますか？



- 一般医の診療所（すべての方対象）
- 小児科医の診療所（お子様対象）
- 出生・児童・小児科医の診療所（お子様対象）局（ONE）／Kind en Gezin（幼児対象）
- PSEセンター／CLB（就学児童向け）
- 薬局（インフルエンザ・新型コロナウイルス）
- 診療所、病院、家族計画センター

予防接種カレンダー



ポリオの予防接種はベルギー
では義務付けられています。



お子さまが認可された保育施
設に通うためには、決められ
た予防接種スケジュールに沿
って接種を受けている必要が
あります。



また、保育施設に通っていない
場合でも、これらのワクチ
ン接種は強く推奨されていま
す。



予防接種カレンダー



成人

65 歳

肺炎球菌、インフルエンザ

10 年ごとに

ジフテリア・破傷風・百日咳

妊婦さん

フテリア、破傷風、
百日咳、インフルエンザ



子ども／青少年

15～16 歳

ジフテリア・破傷風・百日咳

13～14 歳

パピローマウイルス (x2)

7～8 歳

RRO
(麻疹、風疹、おたふく風邪)

5～6 歳

ポリオ、ジフテリア、
破傷風、百日咳



乳児

15 ヶ月

ポリオ、ジフテリア、破傷風、
百日咳、インフルエンザ菌**b**型、
B型肝炎、髄膜炎菌**ACWY**

12 ヶ月

肺炎球菌、
麻疹、おたふく風邪、風疹

8、12、16
週間

ポリオ、ジフテリア、
破傷風、百日咳、
インフルエンザ菌**b**型、
B型肝炎、肺炎球菌、
ロタウイルス

注記:



FR / NL / EN / AR / ES
PT / JA / RO / TR