

Krim-Congo hemorragische koorts – gevallen in Europa

De voorbije 3 maanden (mei tot juli) werden in Europa 4 gevallen gerapporteerd van Krim-Congo hemorragische koorts (CCHF). Het virus verantwoordelijk voor de ziekte (CCHF-virus) wordt overgedragen door een tekenbeet, of door direct contact met bloed of weefsel van besmette teken, mensen en dieren. Meer dan 80% van de gevallen is asymptomatisch of mild, maar de ziekte kan ook zeer ernstig verlopen, met een mortaliteit van 30% bij gehospitaliseerde patiënten. Twee personen werden via een tekenbeet in Spanje besmet, in de provincie van Salamanca. Dit is niet onverwacht, omdat er reeds eerder gevallen in deze regio waren, waar tot meer dan 70% van dieren antistoffen hebben tegen het virus. Verder waren er 2 gevallen in Griekenland, in de regio Thessalië, waar voordien nog geen aanwijzingen waren van mogelijke circulatie van het virus. Het eerste geval was een boer, die waarschijnlijk besmet werd door een tekenbeet, terwijl het tweede geval een gezondheidswerker was die zorg verleende aan de eerste persoon. Meer informatie over de ziekte is [hier](#) beschikbaar.

Vibrioses – toegenomen risico in kustwater

Bij de start van de zomer, communiceerde het ECDC over [het seizoensgebonden risico op infecties met Vibrio bacteriën](#). Deze bacteriën leven van nature in brak kustwater, vooral bij hogere temperaturen en een lager zoutgehalte. *Vibrio*-soorten worden vaak in de zomer aangetroffen in de Oostzee (lager zoutgehalte). Naarmate de temperatuur van het zeewater in heel Europa stijgt door de klimaatverandering, wordt verwacht dat *Vibrio* zich zal verspreiden naar andere kustgebieden. Ook in België toonde een [studie](#) door het [Nationaal Referentiecentrum](#) in 2021 aan dat *Vibrio* voorkomt in recreatiewater, vooral in het Noorden van het land (o.a. kustwater). De [Vibrio Map Viewer](#) van het ECDC maakt gebruik van satellietgegevens over de temperatuur en het zoutgehalte van het zeeoppervlak om de geschiktheid van het milieu voor *Vibrio*-soorten te beoordelen en een momentopname te geven van de potentiële risico's in verschillende landen. Hoewel *Vibrio*-infecties in Europa nog steeds relatief zeldzaam zijn, hebben een aantal noordelijke landen aan de Oostzee de afgelopen jaren een toename gemeld. Dit was vooral duidelijk tijdens zomers met langdurige hittegolven en hogere watertemperaturen, zoals in 2018, toen 445 gevallen werden gemeld, meer dan 3 keer zoveel als het jaarlijkse gemiddelde tussen 2014 en 2017. *Vibrio*-bacteriën kunnen enerzijds voedselinfecties veroorzaken na het eten van rauwe of onvoldoende gekookte besmette schaaldieren en anderzijds oorinfecties, wondinfecties of in ernstige gevallen necrotiserende fasciitis of sepsis na zwemmen in water met grote hoeveelheden *Vibrio*. Mensen met een verzwakt immuunsysteem of chronische leveraandoeningen zijn meer vatbaar.

Botulisme – iatrogene gevallen gelinkt aan cosmetische procedures in het Verenigd Koninkrijk

Het Health Security Agency in het Verenigd Koninkrijk (UKHSA) bracht een waarschuwing uit over gevallen van [botulisme na esthetische procedures](#) waarbij botuline toxine gebruikt werd. Tussen 4 juni en 14 juli 2025 werden 38 gevallen van iatrogene botulisme gerapporteerd. Onderzoek wijst in de richting van een Botox-like product, zonder licentie. De gemelde reacties na gebruik van dit product waren moeite met slikken, vertraagde spraak en ademhalingsmoeilijkheden. Het UKHSA vraagt klinici waakzaam te zijn zodat patiënten een correcte behandeling kunnen krijgen, inclusief antitoxine. Elk geval van [botulisme](#) is [meldingsplichtig](#) in België.

West-Nijlkoorts – seizoen in Europa

Sinds het begin van het jaar 2025 en tot 23 juli hebben [3 Europese landen](#) humane besmettingen met het [West-Nijlvirus \(WNV\)](#) geregistreerd: Griekenland (6 bevestigde gevallen, 1 waarschijnlijk), Italië (17 bevestigde gevallen) en Roemenië (1 bevestigd geval). Vanuit veterinaire oogpunt werden twee uitbraken van WNV bij paardachtigen en drie uitbraken bij vogels gemeld in Duitsland, Italië en Hongarije. Het aantal uitbraken bij vogels en paardachtigen dat tijdens deze eerste periode werd gemeld, ligt onder het maandelijkse gemiddelde van het aantal uitbraken voor dezelfde periode (berekend op basis van gegevens van 2015 tot 2024). In dezelfde periode in 2024 werden 16 uitbraken gemeld. De 3 betrokken landen hebben in 2024 en in voorgaande jaren ook uitbraken van WNV bij vogels en/of paardachtigen gemeld, wat wijst op een endemische activiteit van WNV in deze regio's. Een West-Nijlvirus infectie is [meldingsplichtig](#) in België, diagnostiek kan gebeuren in het [Nationaal Referentiecentrum voor Arbovirussen](#).

Dengue en chikungunya – autochtone gevallen in Europa

Sinds begin 2025 en tot 23 juli hebben [3 Europese landen](#) autochtone gevallen van dengue gemeld: Portugal (2), Italië (3) en Frankrijk (4). Italië rapporteerde gevallen in de provincie Bologna. Frankrijk rapporteerde gevallen in de departementen Loire, Bouches-du-Rhône en Var. In de Bouches-du-Rhône en Var werden eerder al gevallen gerapporteerd, in Bologna en in de Loire gaat het om de eerste gevallen van lokaal overgedragen dengue in die regio's. De 2 gevallen die in januari op Madeira (Portugal) werden gemeld, zijn waarschijnlijk in 2024 overgedragen.

Wat chikungunya betreft, hebben sinds het begin van 2025 en tot 23 juli [2 Europese landen](#) autochtone gevallen gemeld: Frankrijk (38) en Italië (1). Van de 12 clusters in Frankrijk worden er 10 als actief beschouwd. De grootste cluster, met 13 gevallen, bevindt zich in Salon-de-Provence, in het departement Bouches-du-Rhône. Dit jaar zijn voor het eerst gevallen gemeld in de departementen Gironde en Bas-Rhin. De andere departementen hadden al eerder gevallen gemeld. Het Italiaanse geval werd gemeld in de provincie Piacenza en is het eerste lokaal verworven geval sinds 2017. Zowel dengue als chikungunya zijn [meldingsplichtig](#) in België, diagnostiek kan gebeuren in het [Nationaal Referentiecentrum voor Arbovirussen](#).